

# 危险废物识别标志设置指引

## 一、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

第七十七条：对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，应当按照规定设置危险废物识别标志。

第一百一十二条：“（一）未按照规定设置危险废物识别标志的”  
“处十万元以上一百万元以下的罚款”。

## 二、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）

### （一）识别标志分类和样式

1. 危险废物识别标志分类：分为三大类：危险废物标签、危险废物贮存分区标志和危险废物贮存、利用、处置设施标志。


#### 危险废物识别标志分类





## 2. 危险废物贮存分区标志

危险废物贮存分区标志 (样式)



尺寸要求:

观察距离 L(m)	标志整体外形 最小尺寸 (mm)	最低文字高度(mm)	
		贮存分区标志	其他文字
$0 < L \leq 2.5$	300x300	20	6
$2.5 < L \leq 4$	450x450	30	9
$L > 4$	600x600	40	12

设置位置:  
(贮存分区前的  
任一位置即可)

- 1.通道
- 2.墙壁
- 3.栏杆


设置形式:

- 1.附着式: 如钉挂、粘贴等
- 2.悬挂式
- 3.柱式: 固定于标志杆或支架等物体上


## 3. 危险废物贮存、利用、处置设施标志

固定方式


附着式



柱式



危险废物贮存设施标志 (竖版样式)



设置高度

附着式: 与**视线高度**一致

柱式:


- 最**上端**距地面**2米**
- 支架**埋深0.3米**

不同观察距离时设施标志的尺寸要求

设置位置	观察距离L (m)	标志牌整体外形最小尺寸 (mm)	三角形警告性标志 (mm)			最低文字高度 (mm)	
			三角形外边长 a1	三角形内边长 a2	边框外角圆弧半径	设施类型名称	其他文字
露天/室外入口	>10	900×558	500	375	30	48	24
室内	4<L≤10	600×372	300	225	18	32	16
室内	≤4	300×186	140	105	8.4	16	8

(三) 重点场所（危险废物贮存仓库）张贴示例

重点场所（危险废物贮存仓库）张贴示例



三、其他（一般固体废物警告标志）

一般固体废物警告标志

1、规格颜色

形状：等边三角形，边长 40cm

颜色：背景为黄色，图形为黑色

2、警告标志外檐 2.5cm